



Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie **Zo eenvoudig als tellen tot drie**



BOSCH

Technologie voor het leven

Een brandmeldcentrale die **eenvoudig is te installeren, configureren, te onderhouden en te gebruiken.**

- ▶ LCD-scherm met statusindicatie voor alle melderzones
- ▶ Kleurcodering voor eenvoudige configuratie en gebruik.
- ▶ Duidelijke knoppen voor intuïtieve bediening
- ▶ Eenvoudig te bedienen door eindgebruikers, met een minimum aan instructie
- ▶ Ideaal voor kleine toepassingen
- ▶ Slimme functies die tijd besparen bij configuratie en onderhoud
- ▶ Praktisch ongevoelig voor ongewenste alarmen
- ▶ Bewezen kwaliteit en betrouwbaarheid volgens Bosch-standaard




Geïntegreerde waterpaslibel

Voor eenvoudige installatie

Gebruikersinterface met kleurcodering

Voor eenvoudige bediening



Pictogrammen en knoppen

Voor intuïtieve bediening

De conventionele 500-serie brandmelder voldoet perfect aan de behoeften en verwachtingen van kleine winkels, magazijnen, productiefaciliteiten, kantoorgebouwen, scholen en kinderdagverblijven. De serie omvat drie verschillende centraletypen voor maximaal acht zones en 256 melders. Dankzij het moderne, aantrekkelijke ontwerp en de compacte omvang harmoniëren deze brandmeldcentrales onopvallend met de omgeving.

Tijd- en geldbesparing

De brandmeldcentrales van de 500-serie zijn uiterst eenvoudig te installeren, op maat te configureren en te onderhouden met weinig of geen training. Een uitgebreide reeks functies maakt de installatie en bediening bij elke stap een stuk eenvoudiger, bijvoorbeeld een éénmansonderhoudstest met speciale testhistorie kan inderdaad makkelijk worden uitgevoerd door één persoon. De centrales zijn ook duidelijk en intuïtief, waardoor eindgebruikers snel en eenvoudig kan worden geleerd hoe ze moeten worden bediend. Door dit alles bespaart u veel tijd.



Modern, aantrekkelijk ontwerp
Integreert naadloos met de omgeving

LCD-scherm

Geeft alle belangrijke informatie weer, waardoor de centrale heel eenvoudig is te configureren en te bedienen.



Snelle-naslaggids

Legt de belangrijkste functies uit



Kwaliteit en functionaliteit volgens Bosch

U en uw klanten genieten voordeel

De Conventionele Brandmeldcentrale 500 Serie is een familie van brandmeldcentrales die u van harte aan uw klanten kunt aanbevelen. Zowel u als uw klanten zullen veel voordeel hebben van deze veelzijdige brandmeldcentrale.

Om talrijke redenen is dit een buitengewoon aantrekkelijke keuze. Eén reden is bijvoorbeeld de moderne look & feel. Een andere reden is de betrouwbaarheid, de lange levensduur en uitstekende kwaliteit, met als extra zekerheid een garantie van drie jaar. Omdat ze weten dat het een centrale van Bosch is, met volledige certificering, en conform de nieuwste EN-54 vereisten, zullen uw klanten veel vertrouwen hebben. Ook zullen ze heel blij zijn te zien hoe eenvoudig de centrale te gebruiken is dankzij de vele functies voor het minimaliseren van ongewenste alarmen.

Slimme functies om de configuratie en het onderhoud nog sneller uit te voeren.

- ▶ Op het LCD-scherm van de gebruikersinterface met kleurcodering kunt u snel de centrale controleren.
- ▶ De gebruikersinterface is apart van het frontpaneel. U kunt dus de afdeklaplaag wegnemen en toch nog alle functies programmeren.
- ▶ Een éénmansonderhoudstestfunctie maakt een tweede persoon overbodig voor het uitvoeren van routineonderhoud.
- ▶ Een geïntegreerde testhistorie voor meer dan 1000 meldingen documenteert automatisch alle onderhoudstests voor referentie in de toekomst.
- ▶ Gebeurtenissenhistorie voor 1000 meldingen.
- ▶ Alarmteller voor 999 alarmen.





Het installeren is net zo eenvoudig als tellen tot drie

1. Monteer de centrale met behulp van de geïntegreerde, eenvoudig te gebruiken waterpaslibel.
2. Met behulp van het geïntegreerde bedradingsschema kunt u de centrale in enkele minuten aansluiten. De printplaat wordt volledig beschermd door de gebruikersinterface, waardoor het risico van onbedoelde schade aan componenten wordt vermeden.
3. Belangrijke informatie wordt onmiddellijk weergegeven (bijvoorbeeld als de batterij defect raakt, wanneer er een aardfout is of als een sirene slecht werkt).

Gebruiksgemak en veiligheid voor uw klanten

Snelle, intuïtieve werking

Er is zeer weinig instructie nodig om de brandmeldcentrales te kunnen gebruiken. De werking is intuïtief en snel, ondersteund door een taalafhankelijke snelle-naslaggids direct op de centrale met een toelichting op de belangrijkste functies. Gebruikers hoeven niets te weten van

brandmeldcentrales of brandbestrijding. De status van alle zones is duidelijk aangegeven op één enkel LCD-scherm. De gebruikersinterface heeft een kleurcodering, en LED's lichten op om actieve zones, problemen en statusinformatie aan te geven.




Beveiliging tegen ongewenste alarmen

Om ongewenste alarmen tot een minimum te beperken kan tweegroepsafhankelijkheid worden ingesteld. Alarmverificatie wordt ook ondersteund: alarmen kunnen worden vertraagd, waardoor ze eerst kunnen worden onderzocht en geverifieerd.

Bovendien moeten eerst twee verschillende automatische detectoren in staat van alarm zijn voordat de uitgangen geactiveerd worden.

Dit 3D-voorbeeld laat een school zien met een conventionele brandmeldcentrale van de 500-serie, en ook rookmelders, handbrandmelders, flitslichten en sirenes.



Conventionele brandmeldcentrale 500 serie



Flitslicht



Handbrandmelder



Conventionele rookmelder 320 serie



Conventionele rookmelder 500 serie



Sirene



De Bosch Groep viert in 2011 een dubbel jubileum: het 125-jarig bestaan van de onderneming en de 150e geboortedag van Robert Bosch, de oprichter. Bij deze gelegenheid willen wij niet alleen terugblikken, maar ook een brug slaan tussen verleden en de toekomst. Bosch heeft een zeer bewogen en tegelijk dynamische geschiedenis doorgemaakt. Wij zien deze geschiedenis als een stimulans om nieuwe en kwalitatief hoogwaardige diensten en producten te creëren.

Nederland:

Bosch Security Systems BV
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Nederland
Tel: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Bosch Security Systems nv/sa
Torkonjestraat 21F
8510 Marke
België
Tel: +32 56 20 0240
Fax: +32 56 20 2675
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

© Bosch Security Systems, 2011
Gedrukt in Duitsland
Wijzigingen voorbehouden
FS-GB-nl-01_F01U559566_01

ASTEC_{B.V.}

Kerkweg 70
6155 KN Puth (NL)
Tel.: +31 (0)46 443 55 77
Fax: +31 (0)46 443 04 82
E-mail: info@astec.nl
Internet: www.astec.nl

