



CERTIFICATE OF CONFORMITY

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ

CERTIFICATE No. **01662**
CERTIFICATO No.:

APPLICANT: **LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH**
RICHIEDENTE: Wiegelestrasse 36 – 1230 Wien – Austria

PRODUCT: **Fire detection and fire alarm systems**
PRODOTTO: Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio

MODEL(S): **Various (see next pages – Articles)**
MODELLO(I): Vari (vedere pagine seguenti – Articoli)

TRADE MARK: **Various (see next pages – Articles)**
MARCA COMMERCIALE: Vari (vedere pagine seguenti – Articoli)

IMQ declares that a sample of the above product was found to be in compliance with the Technical specification / standard listed below: / *IMQ dichiara che un campione del prodotto qui sopra specificato è risultato conforme alle seguenti norme / specifiche tecniche:*

EN 54-13:2017+A1:2019

Compatibility and connectability assessment of system components

Valutazione della compatibilità e connettività dei componenti di un sistema

FIRST ISSUE: 2022-11-04
PRIMA EMISSIONE:

REPLACES: 2025-06-09
SOSTITUISCE:

CURRENT ISSUE: 2026-01-26
EMISSIONE CORRENTE

EXPIRES: 2030-01-25
SCADE:

PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT B.U.
CERTIFICATION MANAGER

This Certificate is the result of testing a sample of the product submitted, in accordance with the provisions of the specified Technical Specifications / Standards. It is issued according to product certification system 1a of ISO/IEC 17067; therefore, it does not imply any judgment on the production and it does not permit the use of a mark of conformity. Only full reproductions of this Certificate are allowed without written permission of IMQ.
Questo Certificato è il risultato delle prove effettuate sul campione di prodotto presentato, seguendo le prescrizioni delle corrispondenti norme / specifiche tecniche citate. Esso è emesso in conformità al sistema di certificazione di prodotto 1a della norma ISO/IEC 17067; pertanto, esso non implica un giudizio sulla produzione e non permette l'uso di un marchio di conformità. Solo la completa riproduzione di questo Certificato è permessa senza l'autorizzazione scritta dell'IMQ



TEST REPORT(S) | RAPPORTO(I) DI PROVA

SS22-0078702-01; SS25-0116570-01; SS25-0124821-01

ARTICLES (WITH DETAILS) | ARTICOLI (CON DETTAGLI)

DEVICES LIST UNDER TESTS				
No.	MANUFACTURER	DESCRIPTION	MODEL	CERTIFICATE No.
01	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Control and indicating equipment	BC600	0786-CPR-21611
02	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Input/output device using radio links	FI750/RF/WE	0051-CPR-2416
03	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Input/output device using radio links	FI750/RF/CWE	0051-CPR-2417
04	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Input/output device using radio links with short-circuit isolator integrated	FI750/RF/W2W	0051-CPR-2420
05	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Input device using radio links	FI750/RF/M1IN	0051-CPR-2418
06	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Output device using radio links	FI750/RF/M1REL/BATT	0051-CPR-2419
07	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Manual call point using radio links	FI750/RF/MCP	0051-CPR-2412
08	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Heat and smoke detector using radio links	FI750/RF/OT	0051-CPR-2413
09	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Smoke detector using radio links	FI750/RF/O	0051-CPR-2414
10	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Heat detector using radio links	FI750/RF/T	0051-CPR-2415
11	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Sounder using radio links	FI750/RF/WB/SOUW	0051-CPR-2410
12	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Sounder using radio links	FI750/RF/M/SST + CWS/SOUR	0051-CPR-2422



No.	MANUFACTURER	DESCRIPTION	MODEL	CERTIFICATE No.
13	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Sounder using radio links	FI750/RF/M/SST + CWS/SOUW	0051-CPR-2422
14	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Sounder and visual alarm device using radio links	FI750/RF/WB/SSTWCR	0051-CPR-2411
15	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Sounder and visual alarm device using radio links	FI750/RF/WB/SSTWCW	0051-CPR-2411
16	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Sounder and visual alarm device using radio links	FI750/RF/M/SST + CWS/SOUR/STRC	0051-CPR-2421
17	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Sounder and visual alarm device using radio links	FI750/RF/M/SST + CWS/SOUW/STRC	0051-CPR-2421
18	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Parallel indicator using radio links	FI750/RF/PA	CE*
19	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Loop board	LIF601-2	CE* G 212164
20	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Fire brigade control unit	FBF300-2/E	CE* BMA 14117
21	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Repeater	ABF600-2	CE* G 218065
22	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Repeater	SG70-2	CE*
23	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Heat Detector with integrated short circuit isolator	SA5100-400LST	2531-CPR-CSP11335
24	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Smoke detector with integrated short circuit isolator	SA5100-600LST	2531-CPR-CSP11333
25	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Heat and smoke detector with integrated short circuit isolator	SA5100-700LST	2531-CPR-CSP11334
26	APOLLO	Heat and smoke detector with integrated short circuit isolator	SA5100-710	2831-CPR-F4884
27	APOLLO	Heat and smoke detector with integrated short circuit isolator	SA5100-810	2831-CPR-F4886
28	APOLLO	Smoke detector with integrated short circuit isolator	FL5100-600	2531-CPR-CSP10950
29	APOLLO	Manual call point with integrated short circuit isolator	FI750/MCP	2831-CPR-F4470

No.	MANUFACTURER	DESCRIPTION	MODEL	CERTIFICATE No.
30	APOLLO	Manual call point with integrated short circuit isolator	FI750/MCPIP67	2831-CPR-F4471
31	APOLLO	Sounder alarm device with integrated short circuit isolator	SA5300-300	2531-CPR-CSP11041
32	APOLLO	Sounder alarm device with integrated short circuit isolator	SA5300-350	2531-CPR-CSP11261
33	APOLLO	Sounder alarm device with integrated short circuit isolator	SA5300-351	2531-CPR-CSP11262
34	APOLLO	Sounder alarm device with integrated short circuit isolator	SA5500-300	2831-CPR-F2391
35	APOLLO	Sounder alarm device with integrated short circuit isolator	SA5500-350	2831-CPR-F2393
36	APOLLO	Sounder alarm device with integrated short circuit isolator	SA5500-351	2831-CPR-F2395
37	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Input/output device using radio links with short-circuit isolator integrated	FI720/RF/W2W	2831-CPR-F1939
38	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Input/output device using radio links	FI720/RF/WE	2831-CPR-F2012
39	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Input/output device using radio links	FI720/RF/CWE	2831-CPR-F2533
40	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Manual call point using radio links	FI720/RF/MCP	2831-CPR-F4472
41	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Heat and smoke detector using radio links	FI720/RF/OT	2831-CPR-F1938
42	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Smoke detector using radio links	FI720/RF/O	2831-CPR-F1937
43	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Heat detector using radio links	FI720/RF/T	2831-CPR-F1936
44	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Sounder alarm device using radio links	FI720/RF/M/SST + CWS/SOUR	0051-CPR-0617
45	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Sounder and visual alarm device using radio links	FI720/RF/M/SST + CWS/SOUR/STRC	0051-CPR-0618
46	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Sounder alarm device using radio links	FI720/RF/WB/SOUW	0051-CPR-1880

No.	MANUFACTURER	DESCRIPTION	MODEL	CERTIFICATE No.
47	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Sounder and visual alarm device using radio links	FI720/RF/WB/SOUW/STRC	0051-CPR-1880
48	APOLLO	Sounder alarm device with integrated short circuit isolator	45681-277	2531-CPR-CSP11032
49	APOLLO	Sounder alarm device with integrated short circuit isolator	45681-290	2531-CPR-CSP11036
50	APOLLO	Sounder alarm device with integrated short circuit isolator	SA5302-300	0063-CPR-242190028
51	APOLLO	Sounder alarm device with integrated short circuit isolator	SA5306-300	0063-CPR-242190028
52	APOLLO	Sounder alarm device with integrated short circuit isolator	SA5302-350	0063-CPR-242190028
53	APOLLO	Sounder alarm device with integrated short circuit isolator	SA5306-350	0063-CPR-242190028
54	APOLLO	Sounder alarm device with integrated short circuit isolator	SA5302-351	0063-CPR-242190028
55	APOLLO	Sounder alarm device with integrated short circuit isolator	SA5306-351	0063-CPR-242190028
56	LABOR STRAUSS SICHERUNGSANLAGENBAU GMBH	Parallel indicator using radio links	FI700/RF/PA-2	CE*
57	APOLLO	Manual call point with integrated short circuit isolator	58200-951	0905-CPR-00186
58	APOLLO	Open area visual indicator with integrated short circuit isolator	SA5501-320	2831-CPR- F2397
59	APOLLO	Open area visual indicator with integrated short circuit isolator	SA5501-321	2831-CPR- F2398
60	APOLLO	Manual call point with integrated short circuit isolator	SA5900-908	2531-CPR-CSP11022
61	MEP GEFAHRENMELDETECHNIK GMBH	Manual call point with integrated short circuit isolator	HME/3000/35/H1/02	0786-CPR-21853
All devices are "Type 1" except * (classified "Type 2")				

ADDITIONAL INFORMATION | INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Classification Options / *Opzioni di classificazione:*

Components Type 1: devices performing EN 54-1 defined functionality

Componenti di tipo 1: dispositivi che eseguono funzionalità definite dalla EN 54-1

Components Type 2: other types of devices connected to component type 1

Componenti di tipo 2: altri tipi di dispositivi collegati al componente di tipo

CERTIFICATION SCHEME INFORMATION / INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SCHEMA DI CERTIFICAZIONE

This certificate has been issued according to the IMQ Rules Ref. Reg. PRD/IMQ/TIPO - "General Regulation for the issuing of Type Certificates on products" (ISO 17067; Certification System Type 1a) / *Questo certificato è stato emesso in accordo al Regolamento IMQ Rif. Reg. PRD / IMQ / TIPO - "Regolamento generale per il rilascio dei Certificati di Tipo sui prodotti"* (ISO 17067; Schema di Certificazione Tipo 1a).

Despite the expiring date mentioned in the first page, this certificate has to be considered expired if the standard(s) (or Technical document) has been withdrawal by the Standardisation Organisation or by the Owner of the document.

A prescindere dalla data di scadenza indicata nella prima pagina, questo certificato è da considerarsi scaduto se la norma (o il documento tecnico) è stato ritirato dall'Organismo di Standardizzazione o dal Proprietario del documento.



00013